

ECOPOINT II LED

KOMPAKTE
5-FUNKTIONSLEUCHTE


COMPACT 5
FUNCTION LAMP



aspoeck.com




PRODUCT INFO





ECOPOINT II LED

KOMPAKTE 5-FUNKTIONSLEUCHE
COMPACT 5 FUNCTION LAMP



FAHRRICHTUNGSANZEIGER DIRECTION INDICATOR	RÜCKLICHT TAIL LIGHT	BREMSLICHT STOP LIGHT	NEBELSCHLUSSLICHT FOG LIGHT
RÜCKFAHRLICHT REVERSE LIGHT	DREIECKRÜCKSTRAHLER TRIANGLE REFLECTOR	SEITENMARKIERUNGSLICHT SIDEMARKER LIGHT	RÜCKSTRAHLER ROT REFLECTOR RED

FEATURES

ADR Zone 2 IP56K

NEUES DESIGN DURCH LED TECHNOLOGIE
NEW DESIGN BY LED TECHNOLOGY


MODULAR AUFGEBAUT
BUILT IN MODULES

VORVERKABELT MIT 7 POL. ZENTRALANSCHLUSS DER TYPE ASPÖCK ASS2.1
PREWIRED WITH 7 PIN CENTRAL CONNECTION OF TYPE ASPÖCK ASS2.1


ANBAU HORIZONTAL / VERTIKAL MÖGLICH (NUR BEI VERSION OHNE DREIECK)
MOUNTING OPPORTUNITY HORIZONTAL / VERTICAL (ONLY FOR VERSION WITHOUT TRIANGLE)



ECOPOINT II LED
ECOPOINT II LED





ECOPOINT II LED OHNE DREIECK
ECOPOINT II LED WITHOUT TRIANGLE





TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS	
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	24 V
ANSCHLUSS: CONNECTION:	7 pol. ASS2.1 Anschluss 7 pin ASS2.1 connector
MATERIAL: MATERIAL:	Lichtscheibe <i>Lens</i> PMMA
	Gehäuse <i>Housing</i> PC/ABS
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-30°C ~ +50°C
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP56K
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	Ja Yes
ECE-ABNAHME: ECE- APPROVAL:	ohne Dreieck <i>without triangle</i> E9_11866
	mit Dreieck <i>with triangle</i> E9_11865
DIMENSION: DIMENSION:	L= 350 mm, B = 135 mm, T = 82 mm



ECOPOINT II LED ECOPOINT II LED



ECOPOINT II LED OHNE DREIECK ECOPOINT II LED WITHOUT TRIANGLE



Maßeinheit / unit of measurement: mm





















































BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	←	→			ZUSATZ	ANSCHLUSS
							ADD ON	CONNECTOR
25-2801-707	1/6	25-2801-701	●			24V		7 pol. ASS2 7 pin ASS2
25-2901-707	1/6	25-2901-701		●		24V		7 pol. ASS2 7 pin ASS2
25-2860-707	1/8	25-2860-701	●			24V		7 pol. ASS2 7 pin ASS2
25-2960-707	1/8	25-2960-701		●		24V		7 pol. ASS2 7 pin ASS2

ZUBEHÖR SPARE PARTS

BEST. NR AM PART NO AM		BESCHREIBUNG DESCRIPTION
12-1528-001		LED Einsatz, Stand- und Bremslicht, links LED insert, stand and stop light, left
12-1529-001		LED Einsatz, Stand- und Bremslicht, rechts LED insert, stand and stop light, right
12-1522-144		LED Einsatz, Rückfahrlicht, links LED insert, reverse light, left
12-1526-144		LED Einsatz, Rückfahrlicht, rechts LED insert, reverse light, right
12-1522-154		LED Einsatz, Blinker, links LED insert, direction indicator, left
12-1526-154		LED Einsatz, Blinker, rechts LED insert, direction indicator, right
12-1526-164		LED Einsatz, Nebelschlusslicht, links und rechts LED insert, fog light, left and right



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung number plate lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Rückfahralarm reverse alarm
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		männlich male
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		weiblich female
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		Flood
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Spot
	Rücklicht tail light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Bremslicht stop light		vertikal Anbau vertical mounting
	Nebelschlusslicht fog light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Rückfahrlicht reverse light		... Lumen
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Watt
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		ADR Zone 2
	Positionslicht position light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_Ecopoint_II_LED_V2 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.